




MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA

STR. PROGRESULUI NR. 16.
MIERCUREA CIUC 530240

T: +40(266)708820
ofharghita@anfof.ro



Nr. 1040 /O/ 30.06.2020.

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 21/ 30.06.2020

Condițiile climatice din ultimele zile favorizează apariția și dezvoltarea bolii **Pătarea unghiulară** (*Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*), care poate cauza pierderi importante la culturile de **castraveți**. În primele faze ale bolii, pe frunze apar pete de culoare verde închis, de regulă delimitate de nervuri. Pe vreme umedă pe față inferioară a frunzelor, în dreptul petelor apar picături mucilaginoase, care după uscare formează o crustă albă-cenușie. După câteva zile petele se brunifică, se usucă și cad, provocând perforarea frunzelor. Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului I.** cu unul din produsele:

- **ALCUPRAL 50 PU** în concentrație de 0,5% (4-5 kg/ha) sau
- **CHAMP 77 WG (COPPERMAX)** în concentrație de 0,2-0,3% (2-3 kg/ha) sau
- **MELODY COMPACT 49 WG** în concentrație de 0,2% (2 kg/ha) sau
- **NOVOZIR MN 80** în concentrație de 0,2% (2 kg/ha).

În condiții asemănătoare poate să apară **Mană castraveților** (*Pseudoperonospora cubensis*), la care simptomele sunt asemănătoare cu pătarea unghiulară cu diferența că petele se îngălbeneșc, rămân pe frunză și nu produc picături mucilaginoase. Produsele recomandate sunt:

- **FOLPAN 80 WDG** în concentrație de 0,15% (1,5 kg/ha) sau
- **INFINITO 687,8 SC** în concentrație de 0,14% (1,4 l/ha) sau
- **MELODY COMPACT 49 WG** în concentrație de 0,2% (2 kg/ha) sau
- **NOVOZIR MN 80** în concentrație de 0,2% (2 kg/ha).

Se recomandă repetarea tratamentelor la 5-10 zile, în funcție de indicațiile aflate pe ambalajul produsului de protecția plantelor.

Menționăm că se pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor omologate, cu efect similar, cu condiția ca acestea să se găsească în lista oficială actualizată (Pest Expert).

Alte recomandări:

- Tratamentele se vor repeta la nevoie.
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru Protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 4/1995; OG nr. 41/2007; HG 1230/2012 și Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 încheiat între APIA și ANF, agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație.

Fiecare utilizator de produse de protecția plantelor trebuie să dețină și să completeze la zi registrul de evidență tratamentelor fitosanitare, după efectuarea fiecărui tratament.

- Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și inspectorii Oficiului Fitosanitar Județean.

- Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a acestor prevederi, se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

VĂ RUGĂM SĂ AFIŞAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.

ANEXA 2. la Buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății (Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa)

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. <input type="checkbox"/> i data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

Şef birou O.F. Harghita

Romfeld Păunița-Aurelia



Întocmit,

Molnár Zoltán

NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS
Nr. 21 / 30.06.2020.

Az utóbbi napok időjárása kedvező körülményeket teremtett az uborka **Baktériumos szögletes levelfoltosságának** (*Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*) megjelenéséhez, amely nagy terméskieséket okozhat. A betegség kezdetben sötétzöld, szabálytalan foltokban jelentkezik, általában a levélerezetek között. Nedves időben a levélháton, a foltok ellentétes oldalon baktériumnyálka jelenik meg, majd száradás után szürkésfehér réteg marad a levelen. Néhány nap múlva a foltok megbarnulnak, megszáradnak és kiesnek, likacsossá téve a leveleket. Az első megelőző vagy kezelő permetezést ajánlatos a következő növényvédő szerek egyikével végezni:

- **ALCUPRAL 50 PU 0,5%** (4-5 kg/ha) vagy
- **CHAMP 77 WG (COPPERMAX)** 0,2-0,3% (2-3 kg/ha) vagy
- **MELODY COMPACT 49 WG 0,2%** (2 kg/ha) vagy
- **NOVOZIR MN 80 0,2%** (2 kg/ha) adagolással.

Hasonló körülmények között jelenhet meg az **Uborkaperonoszpóra** (*Pseudoperonospora cubensis*), amelynek körképe hasonló a levelfoltosságéhoz azzal a különbséggel, hogy a foltok megsárgulnak, a levelen maradnak és nem jelenik meg baktériumnyálka a levélháton. Ajánlott növényvédelmi szerek:

- **FOLPAN 80 WDG 0,15%** (1,5 kg/ha) vagy
- **INFINITO 687,8 SC 0,14%** (1,4 l/ha) vagy
- **MELODY COMPACT 49 WG 0,2%** (2 kg/ha) vagy
- **NOVOZIR MN 80 de 0,2%** (2 kg/ha) adagolással.

A permetezéseket ajánlatos 5-10 naponként megismételni, a vegyszer csomagolásán levő előírás szerint.

Megjegyzés: a kezelésekhez más jóváhagyott, hasonló hatású növényvédőszert is lehet használni, azzal a kitéttel, hogy a naprakész, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

Egyéb ajánlatok:

- A kezelések szükség esetén megismételhetők.
- A környezet védelme érdekében meg kell tenni minden szükséges lépést !
- Szigorúan be kell tartani a növényvédőszerek használati utasításait, a munkavédelmi szabályokat, a méhek védelméről szóló törvényt (Legea nr. 383/2013).

Betartva a törvényes kereteket (Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 4/1995; OG nr. 41/2007; HG 1230/2012, APIA-ANF együttműködési Protokoll nr. 160400/16.05.2014), a mezőgazdaszok akik növényvédő szereket tárolnak, vagy használnak, kötelesek legalább 3 évig megőrizni ezeknek a könyvelési és nyilvántartási dokumentumait.

Minden vegyszeres kezelés elvégzése után a felhasználó köteles naprakész nyilvántartást vezetnie a kezelések ról.

- Ezen előírások betartása az APIA és a Megyei Növényvédelmi Hivatal alkalmazottai által lesz ellenőrizve.

- Ha a felhasználók nem tartják be a fenn említett előírásokat, 8.000 - 10.000 lej értékben büntethetők.

KÉRJÜK, A NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉST JÓL LÁTHATÓ HELYRE FÜGGEZZÉK KI, HOGY AZ ÉRDEKELTEK ÉRTESÜLJENEK RÓLA.

ANEXA 2. la Buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății (Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa)

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

O.F. Harghita