



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA

STR. PROGRESULUI NR. 16.
MIERCUREA CIUC 530240

T: +40(266)708820
ofharghita@anf.ro



Nr. 1073 /O/ 07.07.2020.

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 22/ 07.07.2020

Condițiile climatice favorizează apariția dăunătorilor **Buha verzei** (*Mamestra brassicae*) și **Fluturile alb** (*Pieris brassicae*) în cultura verzei. La ambele specii dăunează larvele (omizile), care prin roaderea frunzelor, găurirea căpățânii și prin excrementele lăsate provoacă pagube mari în culturile de varză de vară și mai ales în cele de toamnă. Pentru prevenirea acestor pagube și combaterea dăunătorilor se recomandă efectuarea unui tratament la apariția larvelor cu unul din produsele:

- **FASTAC ACTIVE** în concentrație de 0,05% (0,3 l/ha) sau
- **FASTER 10 CE** în concentrație de 0,03% sau
- **FURY 10 EC** în concentrație de 0,02% sau
- **KARATE ZEON** în concentrație de 0,015% (0,075-0,09 l/ha) sau
- **RUNNER 2F** în concentrație de 0,04%.

Pentru îmbunătățirea efectului tratamentelor la varză se recomandă folosirea unui agent de umectare cum este **TREND 90** (0,1%) sau **SILWET GOLD** (0,01-0,1%).

Prin folosirea produselor **FASTER 10 CE**, **FURY 10 EC** și **KARATE ZEON** se combate concomitent și **Păduchele cenușiu al verzei** (*Brevicoryne brassicae*).

Deoarece la acești dăunători se pot manifesta 2 sau 3 generații, se recomandă repetarea tratamentelor în perioada august – septembrie, la apariția primelor larve.

Mentionăm că se pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor omologate, cu efect similar, cu condiția ca acestea să se găsească în lista oficială actualizată (Pest Expert).

Alte recomandări:

- Tratamentele se vor repeta la nevoie.
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun

nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru Protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 4/1995; OG nr. 41/2007; HG 1230/2012 și Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 încheiat între APIA și ANF, agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație.

Fiecare utilizator de produse de protecția plantelor trebuie să dețină și să completeze la zi registrul de evidență tratamentelor fitosanitare, după efectuarea fiecărui tratament.

- Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și inspectorii Oficiului Fitosanitar Județean.

- Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a acestor prevederi, se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.

ANEXA 2. la Buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății (Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa)


REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabi-le de efectuarea tratamentu-lui, semnătura	Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. ☐ i data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

Șef birou O.F. Harghita

Romfeld Păunița-Aurelia



Întocmit,

Molnár Zoltán

NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS

Nr. 22 / 07.07.2020.

Az időjárási körülmények kedveznek a káposzta kártevőinek megjelenésének. Úgy a **Káposzta - bagolylepke** (*Mamestra brassicae*) mint a **Káposztalepke** (*Pieris brassicae*) esetében a lárvák (hernyók) károsítanak, amelyek a levelek megrágásával, a káposztafej kilyukasztásával és az ürülék otthagytásával nagy károkat okoznak a nyári és főleg az őszi káposzta termésekben. A károk megelőzéséhez és a kártevők irtásához ajánlatos a következő rovarirtók egyikét használni:

- **FASTAC ACTIVE** 0,05% (0,3 l/ha) vagy
- **FASTER 10 CE** 0,03% vagy
- **FURY 10 EC** 0,02% vagy
- **KARATE ZEON** 0,015% (0,075-0,09 l/ha) vagy
- **RUNNER 2F** 0,04% adagolással.

A kezelések hatékonyságának növeléséhez ajánlott a **TREND 90** (0,1%) vagy **SILWET GOLD** (0,01-0,1%) nedvesítőszer használata.

A **FASTER 10 CE**, **FURY 10 EC** és **KARATE ZEON** rovarirtókat használva, egyidejűleg megvédhetjük káposztaültetvényeinket a **Káposzta levéltetű** (*Brevicoryne brassicae*), népiesen Hamuféreg ellen.

Mivel a kártevők évente 2 vagy 3 generációban jelenhetnek meg, ajánlatos a kezelést megismételni augusztus-szeptemberben, az első lárvák megjelenésekor.

Megjegyzés: a kezelésekhöz más jóváhagyott, hasonló hatású növényvédőszert is lehet használni, azzal a kitétellel, hogy a naprakész, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

Egyéb ajánlatok:

- A kezelések szükség esetén megismételhetők.
- A környezet védelme érdekében meg kell tenni minden szükséges lépést !
- Szigorúan be kell tartani a növényvédőszerek használati utasításait, a munkavédelmi szabályokat, a méhek védelméről szóló törvényt (Legia nr. 383/2013).

Betartva a törvényes kereteket (Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 4/1995; OG nr. 41/2007; HG 1230/2012, APIA-ANF együttműködési Protokoll nr. 160400/16.05.2014), a mezőgazdászok akik növényvédő szereket tárolnak, vagy használnak, kötelesek legalább 3 évig megőrizni ezeknek a könyvelési és nyilvántartási dokumentumait.

Minden vegyszeres kezelés elvégzése után a felhasználó köteles naprakész nyilvántartást vezetnie a kezelésekről.

- Ezen előírások betartása az APIA és a Megyei Növényvédelmi Hivatal alkalmazottai által lesz ellenőrizve.

- Ha a felhasználók nem tartják be a fenn említett előírásokat, 8.000 - 10.000 lej értékben büntethetők.

KÉRJÜK, A NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉST JÓL LÁTHATÓ HELYRE FÜGGESSZÉK KI, HOGY AZ ÉRDEKELTEK ÉRTESÜLJENEK RÓLA.

ANEXA 2. la Buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății (Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa)

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

O.F. Harghita