



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA

STR. PROGRESULUI NR. 16.
MIERCUREA CIUC 530240

T: +40(266)708820
ofharghita@anf.ro



Nr. 1141/O/ 27.07.2020.

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 27 / 27.07.2020

Condițiile climatice favorizează apariția și dezvoltarea generației a II-a al **Viermelor merelor** (*Laspeyresia pomonella*) care poate să provoace pierderi mari la culturile de **măr**. Pentru combaterea fluturilor și larvelor din generația a II-a, înainte de perforarea fructelor în curs de coacere, se recomandă executarea **tratamentului II**, folosind unul din produsele de protecția plantelor:

- **CORAGEN** în concentrație de 0,01% sau
- **FASTER 10 CE** în concentrație de 0,025% sau,
- **VOLIAM TARGO** în doză de 0,75-1,13 l/ha.

Dacă apar simptome de infecții tratamentul se poate complexa cu următoarele fungicide pentru combaterea **rapănului** (*Venturia inaequalis*) și **făinării** (*Podosphaera leucotricha*):

- **LUNA EXPERIENCE** în concentrație de 0,05% (0,75 l/ha în 1500 l apă), sau
- **SCORE 250 EC** în concentrație de 0,015%.

Mentionăm că se pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor omologate, cu efect similar, cu condiția ca acestea să se găsească în lista oficială actualizată (Pest Expert).

Alte recomandări:

- Tratamentele se vor repeta la nevoie.
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru Protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 4/1995; OG nr. 41/2007; HG 1230/2012 și Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 încheiat între APIA și ANF, agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație.

Fiecare utilizator de produse de protecția plantelor trebuie să dețină și să completeze la zi registrul de evidență a tratamentelor fitosanitare, după efectuarea fiecărui tratament.

- Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și inspectorii Oficiului Fitosanitar Județean.

- Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a acestor prevederi, se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.

ANEXA 2. la Buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății (Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa)


REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabi le de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data începe-rii recol tării pro-dusului agricol	Nr. ☐ i data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

Șef birou O.F. Harghita

Romfeld Păunița-Aurelia



Întocmit,

Molnár Zoltán



NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS

Nr. 27 / 27.07.2020

Az utóbbi napok időjárási viszonyai kedveznek az **Almamoly** (*Laspeyresia pomonella*) második generációjának megjelenésének, amely jelentős károkat okoz az almaültetvényekben. A második generációs lepkék és lárvák elleni **II. kezelést** ajánlatos a fejlődésben levő gyümölcsbe rágás előtt elvégezni a következő rovarirtók egyikével:

- **CORAGEN** 0,01% vagy,
- **FASTER 10 CE** 0,025% vagy,
- **VOLIAM TARGO** 0,75-1,13 l/ha% adagolást használva.

Szükség esetén az **alma varasodás** (*Venturia inaequalis*) és **lisztharmat** (*Podosphaera leucotricha*) ellen, az almamoly kezelésével egyidőben a:

- **LUNA EXPERIENCE 400 SC** 0,05% (0,75 l/ha în 1500 l apă) vagy
- **SCORE 250 EC** 0,015% - os oldata használható.

Megjegyzés: a kezelésekhöz más jóváhagyott, hasonló hatású növényvédőszer is lehet használni, azzal a kitétellel, hogy a naprakész, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

Egyéb ajánlatok:

- A kezelések szükség esetén megismételhetők.
- A környezet védelme érdekében meg kell tenni minden szükséges lépést !
- Szigorúan be kell tartani a növényvédőszer használati utasításait, a munkavédelmi szabályokat, a méhek védelméről szóló törvényt (Legea nr. 383/2013).

Betartva a törvényes kereteket (Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 4/1995; OG nr. 41/2007; HG 1230/2012, APIA-ANF együttműködési Protokoll nr. 160400/16.05.2014), a mezőgazdászok akik növényvédő szereket tárolnak, vagy használnak, kötelesek legalább 3 évig megőrizni ezeknek a könyvelési és nyilvántartási dokumentumait.

Minden vegyszeres kezelés elvégzése után a felhasználó köteles naprakész nyilvántartást vezetnie a kezelésekről.

- Ezen előírások betartása az APIA és a Megyei Növényvédelmi Hivatal alkalmazottai által lesz ellenőrizve.

- Ha a felhasználók nem tartják be a fenn említett előírásokat, 8.000 - 10.000 lej értékben büntethetők.

KÉRJÜK, A NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉST JÓL LÁTHATÓ HELYRE FÜGGESSZÉK KI, HOGY AZ ÉRDEKELTEK ÉRTESÜLJENEK RÓLA.

ANEXA 2. la Buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății (Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa)

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabili de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

O.F. Harghita